

Dan

Mesas colaborativas y de reunión

Ficha Técnica v1



Dan

ficha técnica



Dan

Equipo BK


Descripción

La mesa Dan está diseñada para apoyar tanto al espacio colaborativo en el trabajo como para el ámbito de las reuniones, desde la más pequeña y personal hasta la reunión para un grupo de profesionales. Las mesas Dan tienen una amplia gama de materiales y opciones para crear un gran ambiente de trabajo.

Tapa mesa:
Chapa madera
Lacado
Laminado

Top access (Opcinal):
Chapa Madera
Metalica
Blanco
Negro
Acero


Pie:
- Chapa de madera natural 0,6mm acabados gamma Bk prensado sobre soporte mdf alta densidad 22mm
- Acabados:
Chapa madera
Lacado



Detalles Producto

Tapas de mesa:

- Circular / Cuadrada




- Rectangular con forma




- Rectangular



- Ovalo



- Trapecio



Perfiles tapa:

- Madera / Lacados



- Laminados



Especificaciones.

Dan


Electrificación mesas

Top access

Metálica
Blanco
Negro
Acero


Posibilidad:

- Toma eléctrica
- RJ45
- USB-C
- USB carga
- HDMI






Bandeja cableado: 50/100cm

Metálica
Gris
Negro
Blanco



Opciones electrificación/ Posición pies y medidas:


- Medidas en cm y corresponden a la posición de los pies desde la cabecera. La medida entre pies variará dependiendo de la medida total de la mesa.
- También se indica el ancho posible del pie y su espesor.
- Cuando la mesa sea de dimensiones con tres pies o mas, se utilizarán largueros de madera natural idem acabado gamma BK elegido para la tapa o pies.




Descripción

La mesa Dan está diseñada para que la electrificación de sus pies sea accesible desde el punto de luz que haya en el suelo. También hay un pie c/puerta para tener total acceso para su registro y manipulación.


Pie normal



Pie c/puerta registro



Pie con panelado moldura en madera natural




Medidas de base

- 40x40
- 50x50
- 60x60
- 80x80
- 120x40
- 140x40





Dan meeting table



Tapa perfil avión
curva 30mm


Circular



Medidas en cm

	Diámetro	Base	Alto
4p	Ø 120	40x40	74
4p	Ø 130	40x40	74
5-6p	Ø 140	40x40	74
6p	Ø 150	50x50	74
6p	Ø 160	50x50	74
8p	Ø 180	60x60	74
8p	Ø 200	80x80	74
10p	Ø 240	80x80	74
12p	Ø 260	100x100	74

Cuadrada



Medidas en cm


	Tapa	Base	Alto
8p	120x120	40x40	74
8p	130x130	40x40	74
8p	140x140	40x40	74
8p	150x150	50x50	74
8p	160x160	50x50	74
12p	230x230	100x100	74

• Solución de mesa con 2 tapas


Medidas en cm

	Largo	Ancho	Alto
8-10p	180	200	74

Ovoide



Tonel




Medidas en cm

	Largo	Ancho	Alto
10p	320	140/110	74
10p	400	140/110	74
12p	* 480	160/120	74

* Solución de mesa con 3 bases estructurales

Trapecio



Medidas en cm

	Largo	Ancho	Alto
10p	420	160/120	74

Accesorios de electrificación ver apartado conexiones

Para otras formas y composiciones consultar con nuestro Dpto. Comercial.


Dan meeting table



Tapa perfil avión
curva 30mm


Dan

Rectangular




Medidas en cm

	Largo	Ancho	Alto
8p	260	120	74
10p	280	120	74




Medidas en cm

	Largo	Ancho	Alto
10p	320	120	74
10p	360	120	74
12p	400	120	74
12p	400	140	74
14p	420	120	74
14p	420	140	74




Medidas en cm

	Largo	Ancho	Alto
14p	450	150	74
14p	480	140	74
14p	480	160	74
16p	540	160	74
16p	540	180	74
18p	600	160	74
18-20p	600	180	74
20p	640	160	74
20p	640	180	74



Pie puerta registro




Pie panel moldura

Conexiones

Electrificación mesas


Tapa madera



Medidas en cm

Largo	Ancho	Alto
27	13	1
35	13	1


Cap Ibconnect



Medidas en cm

Largo	Ancho	Alto	
31,9	15,4	6,35	Blanco / Negro / Gris


Bandeja apoyo mecanismos



Medidas en cm

Largo	Ancho	Alto	
40	15,4	9,5	Gris Epoxy


Box Ibconnect



Medidas en cm

	Largo	Ancho	Alto	
4 módulos	31,9	15,4	6,35	Blanco / Negro / Gris
6 módulos	40,9	15,4	6,35	Blanco / Negro / Gris


Coni Bachmann



Medidas en cm

	Largo	Ancho	Alto			
4 módulos	29	15,1	6,35	Blanco / Negro / Gris		Acero
6 módulos	38,6	15,1	6,35	Blanco / Negro / Gris		Acero

Top Frame Bachmann



Medidas en cm

	Largo	Ancho	Alto
4 módulos	30,3	9,3	10
6 módulos	48,5	9,3	10

Conexiones

Electrificación mesas

Twist bachmann



Medidas en cm

Diámetro	Alto
Ø 115	4,25

Pix bachmann



Medidas en cm

Diámetro	Alto
Ø 6,8	5


Tapón pasacables



Medidas en cm

Diámetro	Alto			
Ø 6	6	Zamak cepillado	Zamak + madera	Blanco/Negro

Vigas cableado








Medidas en cm

Largo	Ancho	Alto	
50	14	9,5	Gris Epoxy
100	14	9,5	Gris Epoxy



Acabados.

Maderas

Grupo 1

								
NO02 Nogal Natural	CA01 Roble Natural	RR Roble Blanco	CA02 Roble Wengue	CA06 Roble Grafito	CA07 Roble Tabaco	CA12 Roble Crema	CE01 Cerezo	CA15 Roble Mousse

Grupo 2


		
NT Nogal Claro	EF01 Eucalypto Fume	EA Ebano Alpi

Incremento sobre grupo 1 de maderas +15%

Los colores muestra cliente tendrán un incremento de +5%




Lacados

Grupo 1

									
LM01 Blanco	LM02 Negro	LM19 Gris Betun	LM20 Gris Claro	LM21 Gris Tierra	LM22 Gris Sombra	LM27 Gris Beige	LM30 Antracita	LM33 Champagne Metal	LM42 Blanco Perla
									
LM52 Rojo Rubí	LM53 Mostaza	LM63 Terracota							

El grupo 1 de los lacados corresponde a los colores en mate.

Grupo 2

									
LB01 Blanco	LB02 Negro	LB19 Gris Betun	LB20 Gris Claro	LB21 Gris Tierra	LB22 Gris Sombra	LB27 Gris Beige	LB30 Antracita	LB33 Champagne Metal	LB42 Blanco Perla
									
LB52 Rojo Rubí	LB53 Mostaza	LB63 Terracota							

El grupo 2 de los lacados corresponde a los colores en brillo pulido.

Incremento sobre grupo 1 de lacados +30%

Los colores muestra cliente tendrán un incremento de +5%

Recomendaciones.

Mantenimiento del mobiliario

Las características de la madera

Sus muebles deben su elegancia a la madera, material vivo. Las variaciones de matices y dibujos que se pueden observar de un elemento a otro son propios de los materiales naturales. Estas diferencias se pueden acentuar según el sentido de exposición de una superficie a la luz (en el sentido de la veta, o a 45° de la superficie de dicha veta). Basta con cambiar este ángulo para constatar que lo que parecía un matiz, en realidad no es más que un efecto de la luz.

Dentro de lo posible levante los objetos ubicados en la superficie de las mesas cuando los utilice, en lugar de deslizarlos, es uno de los principales motivos de rayaduras. Proteja los accesorios con patines de fieltro. El barniz de sus muebles puede ser dañado con el contacto prolongado de tacos de plástico o goma.

Evite el contacto prolongado de superficies de vinilo de algunos objetos con la superficie de sus muebles, no dejan respirar a la madera y pueden dañar el barniz.

Si es posible, mantenga sus muebles alejados de los rayos ultravioletas para conservar en la madera su belleza de origen. Por último, una vez realizada su instalación desplace regularmente los objetos y accesorios puestos en su mesa y muebles. La luz afecta o tiene incidencia en la tonalidad de la madera.

Limpieza

Para la limpieza del mobiliario, quitar el polvo con un trapo suave, ligeramente humedecido, limpiar después con otro trapo suave y seco, nunca con abrillantadores o productos abrasivos. Esta operación se hará con un movimiento de ida y vuelta siempre en el sentido de la veta. Los acabados utilizados en los productos de BKContract no necesitan cera. Sólo le aportarían un brillo provisional y acentuarían, por el depósito de una película de superficie, las marcas de dedos.

Los accesorios metálicos de los muebles BKContract se pueden limpiar con trapo húmedo sin necesidad de aplicar productos químicos que puedan deteriorar el acabado cromo brillo o pintura epoxy.

La piel de vados o tapas de mesa necesita poco mantenimiento. La mayoría de las manchas se quitarán con una solución de agua y jabón. En este caso frotar delicadamente hasta quitar la mancha. Pasar después un trapo húmedo y después otro seco. No utilizar detergentes, aceites o amoníaco para la piel.

curve collection.

Dan ficha técnica