
Tótem

Mesas colaborativas y de reunión

Ficha Técnica v1



Especificaciones.

Tótem

Cate&Nelson

Descripción

La mesa Tótem está diseñada para apoyar tanto al espacio colaborativo en el trabajo como para el ámbito de las reuniones, desde la más pequeña y personal hasta la reunión para un grupo de profesionales. Las mesas Tótem tienen una amplia gama de materiales y opciones para crear un gran ambiente de trabajo.

Tapa mesa:


Chapa madera
Lacado
Laminado

Top access
(Opcinal):

Chapa Madera
Metalica
Blanco
Negro
Acero

Pie:

- Chapa de madera natural 0,6mm
acabados gamma
Bk prensado sobre soporte mdf alta densidad 22mm
- Acabados:
Chapa madera
Lacado



Detalles Producto

Tapas de mesa:

- Rectangular con forma




- Rectangular



- Ovalo



- Trapecio



Perfiles tapa:

- Madera / Lacados



- Laminados



Especificaciones.

Tótem

Electrificación mesas

Bandeja cableado:
50/100cm
Metálica
Gris
Negro
Blanco

Punto de luz


Cuando la mesa sea de dimensiones con tres pies o mas, se utilizarán largueros de madera natural ídem acabado gamma BK elegido para la tapa o pies.

Punto de luz

Caso donde el punto de luz se encuentra en el pie central, desde donde se pasa el cableado a las top access distribuidas en la mesa.

Opciones electrificación/ Posición pies y medidas:


- Medidas en cm y corresponden a la posición de los pies desde la cabecera. La medida entre pies variará dependiendo de la medida total de la mesa.
- También se indica el ancho posible del pie y su espesor.
- Las tapas de acceso a conexiones se ubicarán a partir del pie o en su caso se podrá colocar encima del pie rebajando el mismo para su colocación.




Descripción

La mesa Tótem está diseñada para que la electrificación de sus pies sea accesible desde el punto de luz que haya en el suelo. También hay un pie c/puerta para tener total acceso para su registro y manipulación.


Pie normal



Pie c/puerta registro



Largueros de unión en mesas grandes




Especificaciones.

Maderas/Lacados

Tablero de fibras MDF alta densidad grueso para tapas de 25/30mm perfil ala avion 10+15 / 15+15, recto 30mm o ala avión curvo. Chapeado/prensado en madera natural 0,6mm de procedencia sostenible con certificado PEFC y FSC.

Barnizado con poliuretano-acrílico aplicado a pistola 160g/m². Altas resistencias químico-mecánicas. Brillo 6 -15% Mate en función del tipo de chapa o color lacado. Posibilidad lacado alto brillo pulido.




Base TÓTEM

Tablero de fibras MDF alta densidad grueso de 22mm con terminales macizo curvado. Chapeado/prensado en madera natural 0,6mm de procedencia sostenible con certificado PEFC y FSC.



Barnizado con poliuretano-acrílico aplicado a pistola 160g/m². Altas resistencias químico-mecánicas. Brillo 6 -15% Mate en función del tipo de chapa o color lacado. Posibilidad lacado alto brillo pulido.

Opción puerta registro con acceso a subida / almacén cableado.



Especificaciones.

Opciones electrificación



Top acces:
Ref V01
Chapa madera
Lacado
Grupo 1/Grupo 2




Conexiones:
Divus IBconnect
Twist Bachmann




Conexiones:
Bit IBconnect
Pix Bachmann



Pasacables:
Metálica inox
Blanco
Negro



Bandeja mecanismos:
Gris



Viga cableado:
Gris




Para otros tipos de electrificación consultar con nuestro Dpto. Comercial.


Acabados.

Maderas

Grupo 1




Grupo 2




Lacados

Grupo 1



El grupo 1 de los lacados corresponde a los colores en mate.

Grupo 2



El grupo 2 de los lacados corresponde a los colores en brillo pulido.

Recomendaciones.

Mantenimiento del mobiliario

Las características de la madera

Sus muebles deben su elegancia a la madera, material vivo. Las variaciones de matices y dibujos que se pueden observar de un elemento a otro son propios de los materiales naturales. Estas diferencias se pueden acentuar según el sentido de exposición de una superficie a la luz (en el sentido de la veta, o a 45° de la superficie de dicha veta). Basta con cambiar este ángulo para constatar que lo que parecía un matiz, en realidad no es más que un efecto de la luz.

Dentro de lo posible levante los objetos ubicados en la superficie de las mesas cuando los utilice, en lugar de deslizarlos, es uno de los principales motivos de rayaduras. Proteja los accesorios con patines de fieltro. El barniz de sus muebles puede ser dañado con el contacto prolongado de tacos de plástico o goma.

Evite el contacto prolongado de superficies de vinilo de algunos objetos con la superficie de sus muebles, no dejan respirar a la madera y pueden dañar el barniz.

Si es posible, mantenga sus muebles alejados de los rayos ultravioletas para conservar en la madera su belleza de origen. Por último, una vez realizada su instalación desplace regularmente los objetos y accesorios puestos en su mesa y muebles. La luz afecta o tiene incidencia en la tonalidad de la madera.

Limpieza

Para la limpieza del mobiliario, quitar el polvo con un trapo suave, ligeramente humedecido, limpiar después con otro trapo suave y seco, nunca con abrillantadores o productos abrasivos. Esta operación se hará con un movimiento de ida y vuelta siempre en el sentido de la veta. Los acabados utilizados en los productos de BKContract no necesitan cera. Sólo le aportarían un brillo provisional y acentuarían, por el depósito de una película de superficie, las marcas de dedos.

Los accesorios metálicos de los muebles BKContract se pueden limpiar con trapo húmedo sin necesidad de aplicar productos químicos que puedan deteriorar el acabado cromo brillo o pintura epoxy.

La piel de vados o tapas de mesa necesita poco mantenimiento. La mayoría de las manchas se quitarán con una solución de agua y jabón. En este caso frotar delicadamente hasta quitar la mancha. Pasar después un trapo húmedo y después otro seco. No utilizar detergentes, aceites o amoníaco para la piel.

Tótem ficha técnica

BK Contract Equipment S.L.
ESB86697927
www.bkcontract.com



administracion@bkcontract.com
support@bkcontract.com



[@bkcontract](https://www.instagram.com/bkcontract)